



PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE: Ecologia ed Ambiente – Aree Protette e Parco Naturale
Terra delle Gravine

Servizio Autorizzazione Integrata Ambientale

Trasmissione a mezzo PEC

Alle per' con' come un testo
PTA/2016/0008727/P
DEL 25/02/2016

Balice Distillati Srl

PEC: balicedistillati@pec.it

Al Sindaco del Comune di Mottola

PEC: protocollo@pec.comune.mottola.ta.it

Comune di Mottola Settore Urbanistica

PEC: urbanistica@pec.comune.mottola.ta.it

Consorzio gestione servizi del P.I.P. di San Basilio

PEC: coges@pec-pmi.it

Regione Puglia – Servizi Ecologia, Rifiuti e Bonifica e Rischio industriale

PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

PEC servizio.rifutiebbonifica@pec.rupar.puglia.it

PEC servizio.rischioindustriale@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio – Sez. Lavori Pubblici – STP Taranto ex Genio Civile

PEC: Ufficio.coord.stp.ta@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio - Sezione Urbanistica e Paesaggio

PEC: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

PEC: serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia – Settore Tutela delle Acque

PEC servizio.tutelacque@pec.rupar.puglia.it

ARPA Puglia – Dap Taranto

PEC dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ASL TA/1 - SISP U.O. Massafra-Mottola-Statte-Palagiano

PEC dipartprevenzione_sisp.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

PEC sisp_massafra.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

ASL TA/1 - Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro (SPESAL)

PEC dipartprevenzione_spesal.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

Ispet. Dip. delle Foreste

PEC servizioforeste.taranto@pec.rupar.puglia.it

Autorità di Bacino della Puglia

PEC segreteria@pec.adb.puglia.it

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia
PEC mbac-sar-pug@mailcert.beniculturali.it

Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio
Province di Lecce, Brindisi, Taranto
PEC mbac-sbeap-le@mailcert.beniculturali.it

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto
PEC com.taranto@cert.vigilfuoco.it

AQP SpA - PEC: mat.taranto@pec.aqp.it

A.T.O. PROVINCIA DI TARANTO
Ciclo Rifiuti in Ambito Territoriale Ottimale
PEC gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: Procedura di AIA - Balice Distillati - Impianto di depurazione per il trattamento delle borlande in uscita dal proprio ciclo lavorativo di distillazione, nonché di rifiuti di produzione terza da filiera dell'industria agroalimentare, con produzione di calore, gas ed energia elettrica - Codice IPPC: 5.3 - Z.I. Mottola (TA) - trasmissione verbale della conferenza di servizi del 24 febbraio 2016

In allegato alla presente, si trasmette verbale della Conferenza di Servizi in oggetto esplicitata, comprensiva delle note pervenute dagli enti e richiamate nel medesimo.

Si allega, altresì, il parere del Comitato Tecnico Provinciale ex L.R. 30/86, rilasciato in data 09.02.2016 e già comunicato al proponente.

Il Responsabile del Procedimento istruttorio


Ing. Antello Polignano



IL DIRIGENTE

Ing. Martino Dilonardo

D'ordine





PROVINCIA DI TARANTO
9° SETTORE

OGGETTO: Procedura di AIA - - Impianto di depurazione per il trattamento delle borlande in uscita dal proprio ciclo lavorativo di distillazione, nonché di rifiuti di produzione terza da filiera dell'industria agroalimentare, con produzione di calore, gas ed energia elettrica - Codice IPPC: 5.3 - Z.I. Mottola (TA)

Proponente: Balice Distillati S.r.l

VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 24.02.2016 – SECONDA CONVOCAZIONE

Si premette che:

- Con nota prot 9546/A del 24.02.2015 La società "BALICE DISTILLATI S.r.l." presentava domanda di Autorizzazione integrata ambientale per l'impianto in oggetto, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs n.46/2014, che ha modificato ed integrato il D.Lgs n.152/2006, che ha esteso la tipologia di impianti assoggettati al regime dell'AIA. L'impianto Balice Distillati è ubicato all'interno di una area industriale del Comune di Mottola ubicata in prossimità dello svincolo "San Basilio - Castellaneta" dell'autostrada A14 Taranto-Bologna.
- L'impianto di cui trattasi ha ottenuto il giudizio di compatibilità ambientale con il provvedimento della Regione Puglia n. 440/2007, nonché per quanto attiene alle altre matrici ambientali, la società è in possesso dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue (D.D. 15/2011) rilasciata dalla Provincia, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera D.D. Regione Puglia n.397/2004, e l'autorizzazione alla gestione dei fanghi in agricoltura D.D. 164/2011 ai sensi del D.Lgs n.99/92
- L'Ufficio, con nota 20323/P del 20.04.2015, formalizzava la richiesta di regolarizzazione istanza e di documentazione integrativa che la Società trasmetteva in data 20.05.2015, prot Provincia 26349/A del 20.05.2015 e prot 26613/A del 21.05.2015 in formato cartaceo ed informatico (trasmissione documentazione integrativa e sostitutiva).
- In data 15 Giugno 2016 si svolgeva la prima conferenza di servizi, nel corso della quale si discuteva del progetto in esame e si esplicitavano le richieste integrative degli enti.
- L'Azienda presentava la documentazione integrativa con le note ns prot 60488/A del 10.12.2016 e prot provincia 63178/A del 28.12.2015 (con firma digitale degli elaborati).
- Con la nota prot 4983/P del 01/02/2016 veniva convocata l'odierna seduta della conferenza di servizi, invitando i sottoelencati Enti:esplicitata al punto precedente, si invitavano i seguenti enti:

Enti ed Amministrazioni invitati	Note
A.R.P.A. PUGLIA - Dipartimento di Taranto	Presente

Dipartimento di Prevenzione – SISP	Assente
Sindaco del Comune di Mottola e Settore Urbanistica	Presente Ass. Bello e Geom Carlo Notaristefano – Istruttore direttivo
COGEST PIP San Basilio – c/o Comune di Mottola	Assente
Regione Puglia: - Servizio Ecologia - Servizio Rifiuti e Bonifiche - Servizio Rischio Industriale - Servizio Tutela delle acque - Servizio Urbanistica e Paesaggio	Assente – Nota del Servizio Rischio Industriale e del Servizio Tutela delle Acque
Regione Puglia - Ispettorato dip. delle foreste	Assente
Regione Puglia – Sez. Lavori Pubblici ex Genio Civile Taranto	Assente
Autorità di Bacino	Assente
Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio Province di Lecce, Brindisi, Taranto	Assente – ha prodotto nota
Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia – Taranto	Assente
Vigili del Fuoco	Assente – ha prodotto nota
Asl- SPESAL	Assente
AQP S.p.A.	Assente
ATO – Provincia di Taranto	Assente
Proponente: Balice Distillati Srl	Presenti

Sono presenti, per la Provincia di Taranto, il funzionario responsabile del procedimento ing. Aniello Polignano

Constatata:

- l'assenza degli Enti, come sopra indicato;
- la presenza dei rappresentanti degli Enti invitati, come risulta dalla Scheda di registrazione presenze ("allegato "A"), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale;

Per quanto sopra espresso si dichiara aperta la seduta alle ore 11:10.

Preliminarmente si da lettura dei pareri endoprocedimentali pervenuti in Provincia:

- Nota della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, prot 138 del 11.01.2016, prot Provincia n. 955/A del 12.01.2016, con il quale sostanzialmente il medesimo ente evidenzia che l'intervento non ricade in nessuna delle zone vincolate dal Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA Puglia), esprimendo contestualmente nulla osta all'intervento con alcuni suggerimenti da porre in essere in fase gestionale;
- Nota della Regione Puglia – Servizio Rischio industriale, n. 3234 del 04.08.2015 - ns prot 39261/A del 05.08.2016 - con la quale prende atto della non assoggettabilità dell'impianto della Balice Distillati, alla normativa di cui al d.Lgs n.334/99 e smi che disciplina gli adempimenti in materia di rischio di incidenti rilevanti. Contestualmente la Regione Puglia evidenzia che a partire dal 29.07.2015 la materia è stata disciplinata dal nuovo D.Lgs n.105 del 26/06/2015, per cui la società dovrà verificare il permanere della non assoggettabilità alla

medesima disciplina.

- Nota dei Vigili del Fuoco, Comando Provinciale di Taranto, prot 1383 del 02/02/2016, che conferma il parere già reso nell'ambito della prima conferenza di servizi, prot 6216 del 05/06/2015.
- Nota della Soprintendenza del paesaggio di BR-LE-TA – prot 2664 del 22.02.2016, con la quale invita la Provincia ad accertare l'eventuale esistenza di beni ed aree tutelate per la legge (vincoli ex-lege 1497/39, vincoli da artt.10 e valutazione della eventuale compatibilità paesaggistica degli interventi proposti così come previsto dall'art.146, comma 3 nonché il rispetto alle norme dell'approvato PPTR).

Arpa Puglia si riserva di specificare meglio le richieste integrative con nota successiva. Comunque, la stessa Arpa Puglia anticipa quelle che sono le criticità riscontrate nella documentazione e per le quali necessita i dovuti chiarimenti.


I rappresentanti della Ditta Balice Distillati Srl si impegnano a chiarire con la relativa documentazione, quelle che saranno le evidenze di Arpa Puglia nella nota che verrà inviata.

Il Comune di Mottola ribadisce il parere espresso nella precedente seduta, evidenziando che non è stato ancora risolto il problema della competenza in ordine alla manutenzione del Canale Franco. Il Comune inoltre pone l'attenzione sulle emissioni odorigene eventualmente rivenienti dal trattamento. A tal fine il Comune di Mottola si rimette a quelle che saranno le valutazioni e prescrizioni di Arpa Puglia.

Il presidente della Conferenza dichiara conclusi i lavori della odierna conferenza alle ore 12:35

L.C.S. dai presenti

A collection of handwritten signatures in black and blue ink, arranged vertically. The signatures are stylized and difficult to read, but they represent the participants in the conference.



PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE Ecologia ed Ambiente - Aree Protette -
Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine"

**FOGLIO PRESENZE CONFERENZA DI SERVIZI
24/02/2016**

Oggetto: Procedura di AIA - Balice Distillati srl - Impianto di depurazione per il trattamento delle borlande in uscita dal proprio ciclo lavorativo di distillazione, nonché di rifiuti di produzione terza da filiera dell'industria agroalimentare, con produzione di calore, gas ed energia elettrica - Codice IPPC: 5.3 - Z.I. Mottola (TA)

Ente	Rappresentante (cognome e nome)	Qualifica	Firma	Fax - tel	e-mail
Provincia di Taranto	Ing. Aniello Polignano	Funzionario RUP		099 732638	ANIELLO.POLIGNANO@PROVINCIA.TA.IT
Arpa Puglia DAP Taranto	D.S.S. A. DELL'ERBA D.S.S. A. PAULICINO	Funzionario "		099-9946331 099-9946330	z.dell'erta@arpa.puglia.it a.paulicino@arpa.puglia.it
Comune di Mottola	CIGNON CARLO NOTARISTE FANO ASS. M.P.P. GIOVANNI BELO	Interventista ASSISTENTE		099 8866931 3313756968	verba@comune.mottola.ta.it gianni-belo@libero.it
Regione Puglia Servizio Rifiuti e rischio Industriale	—	—	—	—	—



PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE Ecologia ed Ambiente - Aree Protette -
Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine"
Protezione Civile

Regione Puglia Sett. Paesaggio	—	—	—	—	—	—
Regione Puglia - Servizio Tutela della Acque	—	—	—	—	—	—
Dipartimento di Prevenzione - SISP	—	—	—	—	—	—
Regione Puglia - Ispettorato dip. delle foreste	—	—	—	—	—	—
Autorità di Bacino della Puglia	—	—	—	—	—	—
Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio Province di Lecce, Brindisi, Taranto	—	—	—	—	—	—
Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia - Taranto	—	—	—	—	—	—
Vigili del Fuoco	—	—	—	—	—	—



ARPA PUGLIA
Agenzia regionale per la prevenzione
e la protezione dell'ambiente

Sede legale
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P.IVA. 05830420724

Dipartimento provinciale di TARANTO

Ex Ospedale Testa - Contrada Rondinella
74123 Taranto
Tel. 099.9964310 - Fax. 099.9946311
E-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Co.Ge. = /

Prot. n. 12024

Taranto, 24/02/16

Alla Provincia di Taranto
Settore Ecologia ed Ambiente
Servizio Autorizzazione Integrata Ambientale
Via Lago di Bolsena, 2
74121 Taranto
settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it

Gent.me
Dott.ssa Adele Dell'Erba
Dott.ssa Adriana Primicino
Servizio Territoriale
DAP TA - A.R.P.A. Puglia
sede

Oggetto: Procedura AIA - Balice Distillati - Impianto di depurazione per il trattamento delle borlande in uscita dal proprio ciclo lavorativo di distillazione, nonché di rifiuti di produzione terza da filiera dell'industria agroalimentare, con produzione di calore, gas ed energia elettrica - codice IPPC: 5.3 - Z.I. Mottola (TA) - seconda convocazione della conferenza di servizi. Delega..

La sottoscritta Dott.ssa Maria Spartera, Direttore del DAP di Taranto, delega le Dott.sse Adele Dell'Erba ed Adriana Primicino, dipendenti di questa Agenzia, a partecipare - in rappresentanza di A.R.P.A. Puglia - al conferenza di servizi di cui all'oggetto, convocata per oggi 24 febbraio 2016 alle ore 10,30 presso la sala riunioni della Provincia di Taranto- Settore Ecologia e Ambiente.

Distinti saluti.

Il Direttore DAP
(Dott.ssa Maria Spartera)



*Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo*

SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI LECCE BRINDISI E TARANTO
- LECCE -

MIBACT-SBEAP-LE
PROTOCOLLO
0002664 22/02/2016
Cl. 34.19.04/43

*Approvato
Puglia del 22/02/2016*

Alla Provincia di Taranto
9° Settore :Ecologia ed Ambiente-
Aree Protette e Parco Naturale Terra delle
Gravine
settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it

Comune di MOTTOLA (TA)
PEC protocollo@pec.comune.mottola.ta.it
urbanistica@pec.comune.mottola.ta.it

Risposta al Foglio del 01.02.2016 prot. 4983/P
Rif. Prot. 1332 del 02/02/2016
Cl. 34/19/04/43

OGGETTO - MOTTOLA (TA)

DITTA: BALICE DISTILLATI

Procedura di AIA -Impianto di depurazione per il trattamento delle borlande in uscita dal proprio ciclo lavorativo di distillazione, nonché di rifiuti di produzione terza da filiera dell'industria agroalimentare, con produzione di calore, gas ed energia elettrica- codice IPPC:5.3-Z.I.
Seconda convocazione della C.di S.

E,p.c. Al Segretariato Regionale del MIBACT per la Puglia
PEC-mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it

Alla Spett. le Regione Puglia
Servizi Ecologia, Rifiuti e Bonifica e Rischio industriale
Pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Pec: servizio.rifiutiebbonifica@pec.rupar.puglia.it
Pec servizio.rischioindustriale@pec.rupar.puglia.it

Alla Spett. le Regione Puglia
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio-Sezione Urbanistica e Paesaggio
Pec: servizio.assetoterritorio@pec.rupar.puglia.it
Pec: serviziourbanistica.regione@pec.rupart.puglia.it

In riferimento alla nota, assunta a ns. prot. n.1332 del 02/02/2016, verificato che non risulta a questo ufficio atto di regolare convocazione, questa Soprintendenza ritiene che codesto Ente accerti per il tramite dell'Amministrazione comunale coinvolta, l'eventuale esistenza di beni ed aree tutelate per legge (vincoli ex-lege 1497/39; vincoli da artt.10 e 142 del D.Lgs 42/2004). Accertato ciò, si richiede che provveda a produrre tutta la documentazione utile alla verifica e valutazione della eventuale compatibilità paesaggistica degli interventi proposti così come previsto dall'art.146, comma 3 nonché il rispetto alle norme dell'approvato PPTR, al fine di consentire l'esercizio delle competenze assegnate a questa Amministrazione.

Si resta in attesa di sollecito riscontro.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Augusto Rezza
Responsabile ufficio operativo di Taranto

/mb

p. ordine del Soprintendente
(Arch. Maria P. ICCARRETA)
Arch. Augusto RESSA



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via Antonio Galateo, 2 - 73100 - LECCE
tel. 0832 248311 - fax 0832 248340 - C.F. 93075250758
url: www.sbap-le.beniculturali.it - e mail: sbeap-le@beniculturali.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): mbac-sbeap-le@mailcert.beniculturali.it



**REGIONE
PUGLIA**

AREA POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE,
LA TUTELA E LA SICUREZZA AMBIENTALE E
PER L'ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SERVIZIO RISCHIO INDUSTRIALE
Ufficio Rischio incidente rilevante, inquinamento
acustico-elettromagnetico-luminoso

Trasmissione a mezzo fax e/o
posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

Regione Puglia
Rischio industriale

AOO 169
04/08/2015 - 0003234
Protocollo: Uscita

AOO Prov. TA - AOO
Class.

PTA/2015/0039261/A
05/08/2015

Balice Distillati S.r.l.
Pec: balicedistillatisrl@pec.it

Provincia di Taranto
Pec: ambiente.provincia.ta@pec.it

P.c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Pec: dgsulvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

Direzione Generale ARPA PUGLIA
Pec: dir.generale.arpapuglia@pec.arpapuglia.it

Oggetto: Balice Distillati S.r.l. - Sede Impianto Via Castellaneta 136 Mottola (TA).
Applicabilità della disciplina in materia di Rischi di Incidente Rilevante (D.L.vo 334/99 e smi.).
Seguito nota prot. PTA/2015/0034594/P del 08.07.2015 della Provincia di Taranto.

Con riferimento alla procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale riguardante l'impianto di cui all'oggetto ed a quanto dichiarato nell'ultima lettera del 26.06.2015 da codesto Gestore nelle forme dell'autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 della sez.V del D.P.R del 28.12.2000, considerato che i quantitativi "reali o previsti" di sostanze e/o preparati di cui all'Allegato 1 parte 1 e 2 presenti in stabilimento risultano al di sotto delle soglie indicate nello stesso Allegato, lo scrivente prende atto della non assoggettabilità dello stabilimento in questione alla normativa di cui al D.Lgs 334/99 e smi.

Quanto sopra, in riscontro alla nota prot. PTA/2015/0034594/P del 08.07.2015 dell'Amministrazione Provinciale di Taranto.

Tuttavia si evidenzia che dal 29.07.2015 il richiamato D.Lgs 334/99 e smi. è stato abrogato dal D.Lgs n.105 del 26 giugno 2015 "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose", che a partire dalla stessa data, definisce la nuova disciplina in materia di incidenti rilevanti a cui codesto Gestore dovrà attenersi e quindi verificare il permanere della non assoggettabilità ai disposti della nuova normativa.

Cordialità.

Il Funzionario O
L. Mauro

Il Dirigente dell'Ufficio
ad interim il Dirigente del Servizio
Ing. Giuseppe Tedeschi



REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
SVILUPPO RURALE E TUTELA
DELL'AMBIENTE
SEZIONE RISORSE IDRICHE

M. 01. 2016
AOO_075 / 000 138
PROTOCOLLO USCITA

Trasmissione a mezzo fax e posta
elettronica ai sensi dell'art.47 del
D. Lgs n. 82/2005

Provincia di Taranto
09°SettoreEcologia Ambiente
Via Lago di Bolsena,2
74100 Taranto
Pec: ambiente.provincia.ta@pec.it
Fax: 099-7320184

AOO Prov. TA - AOO

Class.

PTA/2016/0000955/A

116



12/01/20

Balice Distillati S.r.l.
Sede Legale
Via G. Murat,98
70123 Bari
Pec: balicedistillatisrl@pec.it

Oggetto: Balice Distillati S.r.l. – Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale relativa
Allo " *Impianto di depurazione per il trattamento delle borlande in uscita dal
proprio ciclo lavorativo di distillazione, nonché di rifiuti di produzione terza da
filiera dell'industria agroalimentare, con produzione di calore, gas ed energia
elettrica*". Cod. IPPC 5.3. – Impianto sito nel Comune di Mottola F. 60 p.la 576
sub 1.

Con la presente, si riscontrano le note di codesta Provincia acquisita al protocollo
della Sezione ~~Ufficio~~ scrivente al n. 3173 del 29/05/2015 e della ditta Balice Distillati
acquisita al protocollo n.7614 del 22/12/2015, finalizzate alla richiesta di Parere di
compatibilità al Piano di Tutela delle Acque, del progetto in epigrafe.

Dall'esame degli elaborati digitali acquisiti, si evince che l'intervento si riferisce alla
realizzazione di un " *Impianto di depurazione per il trattamento delle borlande in uscita dal
proprio ciclo lavorativo di distillazione, nonché di rifiuti di produzione terza da
filiera dell'industria agroalimentare, con produzione di calore, gas ed energia
elettrica*".

L'intera area di progetto interessa il foglio catastale n.60 del Comune di Mottola (TA)
che, di fatto, non ricade in nessuna delle zone che, il Piano regionale di Tutela delle Acque
adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 883 del 19/06/2007 ed approvato
definitivamente con deliberazione del Consiglio regionale n. 230 del 20/10/2009) sottopone
a specifica tutela, come si può rilevare dall'allegato 2 della DGR n. 883/2007, in cui le zone di
vito (Zone di protezione Speciale Idrogeologica, Aree limitrofe al Canale principale, Aree
sottoposte a contaminazione salina, Aree sottoposte a tutela Quali-Quantitativa, Aree
sottoposte a tutela Quantitativa) sono individuate a livello di foglio di mappa catastale,
comune per comune.

www.regione.puglia.it

Sezione Risorse Idriche

Via delle Magnolle,6/8 ZI -70026 Modugno (Ba) - Tel: 080 5407714 - Fax: 080 5409598

mail: g.regina@regione.puglia.it

POWGMANS

20/01/16



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
SVILUPPO RURALE E TUTELA
DELL'AMBIENTE
SEZIONE RISORSE IDRICHE**

Tuttavia, data la tipologia di impianto e le sostanze trattate, si suggerisce particolare attenzione, durante le fasi di utilizzo di materiali potenzialmente inquinanti per le falde anche garantendo la tenuta idraulica delle aree interessate, oltre ad una accurata e costante verifica dei valori tabellari di legge riferiti agli scarichi post trattamento depurativo come indicato dalla normativa vigente.

Ciò premesso e con i suggerimenti sopra riportati, per quel che riguarda le competenze in capo alla Sezione scrivente, nulla osta alla realizzazione dell'intervento in esame.

Distinti saluti

Il Responsabile P.O.
Geom. Giovanni Regina

Il Dirigente della Sezione
Dott. Luca Limongelli

Il Responsabile A.P.
Michele Colucci

www.regione.puglia.it

Sezione Risorse Idriche
Via delle Magnolie, 6/8 ZI - 70026 Modugno (Ba) - Tel: 080 5407714 - Fax: 080 5409598
mail: g.regina@regione.puglia.it




PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE: Ecologia ed Ambiente – Aree Protette e Parco Naturale
Terra delle Gravine

Servizio Autorizzazione Integrata Ambientale

Trasmissione a mezzo PEC

Balice Distillati Srl
PEC: balicedistillati@pec.it



OGGETTO: Procedura di AIA - Balice Distillati - Impianto di depurazione per il trattamento delle borlande in uscita dal proprio ciclo lavorativo di distillazione, nonché di rifiuti di produzione terza da filiera dell'industria agroalimentare, con produzione di calore, gas ed energia elettrica - Codice IPPC: 5.3 – Z.I. Mottola (TA)- trasmissione parere del C.T. ex L.R 30/86

In relazione al procedimento in oggetto esplicitato, il Comitato Tecnico Provinciale, istituito ai sensi della L.R. 30/86, nella seduta del 09.02.2015, giusto verbale n.8, si è espresso così come segue: "Il C.T. esaminata la pratica richiede:

- Sia all'Ufficio che alla Società di riorganizzare le tavole, gli allegati scritto grafici, eliminando le tavole ormai superate, e presentando le tavole strettamente inerenti la richiesta in oggetto con apposito elenco degli allegati, descrittivi e grafici, e dei pareri ottenuti;
- Per quanto attiene l'aspetto tecnico, il quantitativo di sanse che si intende stoccare, i criteri di abbattimento degli odori del prodotto stoccato e le relative misure di mitigazione, lo stesso vale e integralmente si trascrive, per il digestato ancorché parzialmente disidratato che si ritiene debba essere confinato in area chiusa posta in depressione ed opportunamente trattata prima di andare in atmosfera.

Inoltre il C.T. nutre forti perplessità sulla relazione e sulle modalità della gestione delle acque meteoriche ed in particolare:

- Il valore calcolato della portata di piena pari a 15 mc/s non sembra appropriato e di conseguenza tutte le considerazioni che scaturiscono a valle;
- In merito alle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia si chiede di chiarire i limiti allo scarico se sono relativi alla tabella 3 o tabella 4, come si ritiene dovrebbe essere;
- In merito alle acque di dilavamento di seconda pioggia, si evidenzia come recapito finale il collettore fognario della zona P.I.P.; si chiede se ad oggi sussiste l'autorizzazione allo scarico e i relativi limiti;
- Si ritiene che la capacità di stoccaggio delle acque di prima pioggia deve essere adeguata al quantitativo calcolato pari ad 86 m³;
- Si ritiene non opportuno convogliare le acque di prima pioggia nella sezione biologica all'impianto meccanico biologico esistente;
- Chiarire criteri e modalità di riutilizzo delle acque meteoriche, visti gli obblighi previsti in tal senso così come da Regolamento Regionale n. 26/2013;
- Si chiede di dimostrare che stante la tipologia di impianto rientrante nel regime di AIA, lo stesso non produca il dilavamento di sostanze pericolose ai sensi dell'art. 10 comma 5 del Regolamento Regionale n. 26/2013.

Ciò posto, si richiede alla società in indirizzo gli opportuni chiarimenti in ordine alle richieste formulate dal C.T.

il Responsabile del Procedimento Istruttorio
ing. Anello Polignano

IL DIRIGENTE
ing. Martino Dilonardo